



FÓLIOVANÉ
dvierka




STRIEKANÉ
dvierka



SENOSAN
dvierka



HLINÍKOVÉ
dvierka



Dvierka podľa vašej chuti

Fóliované dverka**4 - 29**

Hladké dverka	4 - 5
Zafrézovateľné úchytky	6 - 8
Sklenené výplne	9
Dverka „mydielko“	10 - 11
Imitácia drevených dveriek	12 - 15
Rustikálne dverka	16 - 21
Rímky a ozdobné lišty	21
Jemné línie	22 - 26
Moderné tvary s vlnkou	27
Rámy na sklo	28
Fólie predných a zadných plôch	29

Striekané dverka**30 - 31****Akrylátové dverka „Senosan“****32 - 33****Hliníkové dverka****34 - 36**

Hliníkové svetelné police a dná 37

Ako objednávať 38

Ošetrovanie a čistenie dveriek 39

**V ČOM SME INÍ?!**

- Záleží nám na Vašej spokojnosti
- Dodržiavame dodacie termíny
- Vyrábame do 10 pracovných dní
- Máme kvalitný servis
- Sme ústretoví, vieme poradiť
- Vyrábame bez akýchkoľvek prirážok
- Všetky tvary dveriek za rovnakú cenu
- Potvrdzujeme prijaté objednávky
- Doobjednávky riešime do 3 pracovných dní
- Máme najväčší výber fólií
- Používame bielu lesklú fóliu LG, víťaza testu UV stability
- Používame hliníkový profil Al 114 v hrúbke 18 mm
- Vyrábame dverka z najodolnejšieho Senosanu SCR AM 1800

Rýchle vyhľadávanie fóliovaných dveriek:

Typ dveriek:	Strana:	Typ dveriek:	Strana:	Typ dveriek:	Strana:
D01	24	D32	21	D61	27
D03	22	D33	19	D62	27
D04	22	D34	5	D63	6
D05	23	D35	11	D64	27
D06	22	D36	26	D65	27
D07	23	D38	10	D66	27
D08	15	D39	19	D67	26
D09	10	D40	21	D68	18
D10	5	D41	25	D69	5
D11	5	D42	25	D70	5
D13	23	D43	6, 10	D71	16
D14	20	D44	24	D72	16
D15	23	D45	13	D73	17
D16	12	D46	20	D74	5
D17	14	D47	13	D75	12
D18	14	D48	15	D76	13
D19	15	D49	11	D77	13
D20	11	D50	25	D78	17
D21	5	D51	14	D79	15
D22	25	D52	20	D80	17
D23	11	D53	14	D81	17
D26	10	D54	4	D82	18
D27	20	D55	6	D83	19
D28	16	D56	4	D85	18
D29	11	D57	10	D86	18
D30	11	D58	10	D87	19
D31	24	D59	27	D88	12

NOVINKY ZO „SVETA DVIEROK“



Vstúpte do lahôdkami ochuteného „**Sveta dvierok**“, pripraveného podľa najnovších trendov a Vašich požiadaviek. Vyberte si z ponuky „**Dvierka podľa Vašej chuti**“.

K doteraz širokej ponuke sme pridali nové lahodné chute, ktoré pre Vás pripravil „**špecialisti na kvalitné interiérové dvierka**“:

1. Fóliované dvierka

ponúkame 88 tvarov dvierok s viac ako 160 farbami predných fólii.

2. Moderné akrylátové dvierka „**SENOSAN**“

so zrkadlovou plochou, s vysokým stupňom lesku a laserovou hranou, bez viditeľnej škáry. (SENOSAN SCR AM 1800 TOPX, TOP MATT), 19 farebných odtieňov

3. Striekané dvierka

vo viac ako 2500 farebných odtieňoch, v lesklom a matnom prevedení hladké, hladké s vyfrézovanou úchytkou a frézované

4. Hliníkové dvierka

v 13 rôznych profiloch s novinkou: AL dvierka v hrúbke 18mm.

5. Doplnky k dvierkam:

rímasy, ozdobné lišty, sklenené výplne, tesnenie na sklo, zafrézovateľné úchytky ...

NOVINKY ZO „SVETA DVIEROK“

- nové tvary dvierok
- elegantné nové tvary šuplíkov
- trendové fólie – 160 druhov
- moderné zafrézovateľné úchytky
- nové tvary ozdobných lišt
- 7 dekorov zadných plôch
- presklené dvierka s tesnením
- tepelná odolnosť fóliovaných dvierok zvýšená až na 110 °C (porovnateľné s odolnosťou ABS hrany)
- biela lesklá fólia LG – UV stabilná
- profil AL 114 v hrúbke 18 mm
- akrylátové dvierka SENOSAN SCR AM 1800 TOPX, TOP MATT
- 19 farebných odtieňov SENOSAN
- striekané dvierka s vyfrézovanou úchytkou

Vstúpte do sveta Fóliovaných dvierok



„Dvierka určujú štýl kuchyne, aj celého interiéru“. Kuchyňa je srdcom domova, prostredím, kde sa stretáva celá rodina, ale hlavne miestom kulinárskej realizácie. Gurmáni: „**Vyberte si dvierka podľa Vašej chuti**“. Nechajte sa inšpirovať širokou paletou tvarov, fólií a doplnkov.

Ak nenájdete v katalógu dvierka podľa Vašich predstáv, vyrobíme špeciálne pre Vás úplne nový tvar, doplníme novú farbu fólie. Našu ponuku vieme vždy „okorenit“ podľa Vašej chuti.

- Všetky tvary dvierok za rovnakú cenu
- Biela lesklá LG víťaz testov
- UV stability
- 160 fólií
- Nové tvary dvierok a šuplíkov
- Presklenené dvierka s tesnením

Široká ponuka tvarov a fólií umožňuje rôznorodé použitie, a tak prispieva k zútulneniu Vášho domova, k oživeniu kuchynskej linky, k spríjemneniu a spestreniu prostredia Vašich detí, pracovne, spálne... Ak máte chuť použiť naše výrobky niekde inde, ako napr. horné pláty stolov, barové rampy, alebo potrebujete vyrobiť špeciálny tvar podľa Vašich nákresov – nech sa páči! Pokúsime sa naplniť Vaše predstavy.

Prečo si vybrať práve fóliované dvierka? :

- najväčší priestor pre Vaše predstavy - vyrobíme pre Vás dvierka podľa Vašich návrhov
- široká ponuka tvarov dvierok – 88 možností
- veľký výber fólií – viac ako 160 druhov
- najširšia možnosť imitácie dreva
- široký výber povrchov
- 7 farebných dezénov zadných plôch dvierok
- obrovská možnosť kombinovania tvarov dvierok a fólií
- možnosť vytvorenia rôznych štýlov – moderný, rustikálny, chalupársky, provensálsky...
- veľmi prijateľná cena
- široká ponuka doplnkov
- rôznorodé možnosti použitia v interiéri

Dvierka vyrábame z kvalitných materiálov na najmodernejších strojoch, s použitím špeciálnej technológie - vysoká kvalita, náš štandard.

Hladké dvierka



D54 bez AL
roh: R1
hrana: R1
možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



D56
roh: R3
hrana: R6
možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Bezúchytkové fóliované dverka

D74 D74 UKW
roh: R1
hrana: R2
možnosti presklenia

Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

D10
roh: R3, R1
hrana: R3
možnosti presklenia

Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

D10 UKW
možnosti presklenia

Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

D69
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia

Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

Rozmer úchytky: 140 x 40 mm

D11
roh: R3
hrana: R15
možnosti presklenia

Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

D21
roh: R3
možnosti presklenia

Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

D34
roh: R5
možnosti presklenia






Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

D70
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia

Prierez plných dverok Prierez presklenia dverok

Rozmer úchytky: 140 x 40 mm

Fóliované dvierka - zafrézované úchytky



D63
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia



D55
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia



D43
roh: R1
možnosti presklenia



úchytka 63
Povrch: nerez (foto), chróm
Rozmer: 145x40mm (š x v)
Tvar dvierok: len D63

úchytka 55
Povrch: chróm matný (foto)
Rozmer: 174x30mm (š x v)
Tvar dvierok: len D55

úchytka 43
Povrch: elox (foto)
Rozmer: 150x64mm (š x v) (iné rozmery na požiadanie)
Tvar dvierok: lubovolný

Úchytka UKW 4
Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: **ľubovolný rozmer**
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka UKW 5
Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: **ľubovolný rozmer**
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka UKW 6
Povrch: elox (foto)
Rozmer: **ľubovolný rozmer**
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka UKW 7
Povrch: elox (foto)
Rozmer: **ľubovolný rozmer**
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka SHZ
Povrch: elox brúsený (foto)
Rozmer: **ľubovolný rozmer** x 2mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

UKW 14
Povrch: elox (foto), nerez
Rozmer: **ľubovolný rozmer** x 2mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

UKW 15
Povrch: elox, nerez (foto)
Rozmer: **ľubovolný rozmer** x 31mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

SHZ 2192
Povrch: nerez tmavý (foto), grafit, biela
Rozmer (mm): 147, 197, 247, 297, 347, 397, 447, 497, 547, 597, 697, 797, 897, 997, 1197
Tvar dvierok: D54, D10 UKW, D74 UKW

Pokiaľ si želáte dvierka so zafrézovanou úchytkou, je to potrebné uviesť do objednávky. Cena Al úchytky, otvor na úchytku + montáž sú účtované samostatne



Úchytka 9

Povrch: elox (foto)
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 45mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 4

Povrch: nikel brúsený (foto), chróm matný, chróm lesklý
Rozmer: 180x50mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 5

Povrch: chróm matný (foto)
Rozmer: 146x44mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 6

Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: 143x49mm (š x v), (ďalšie šírky: 175, 207, 271mm)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 2

Povrch: satín (foto), chróm matný
Rozmer: 127x45mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 3

Povrch: chróm matný (foto), satín
Rozmer: 50x50mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 8

Povrch: elox (foto)
Rozmer: 138x30mm (š x v), (ďalšia šírka: 106mm)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW



Úchytka 7

Povrch: imitácia nerez (foto)
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 40mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

V texte sú uvedené viditeľné rozmery úchytiiek, **štandardný otvor na úchytku - 40 mm od okraja dvierok**



Úchytka 12

Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený
 Rozmer: ľubovoľný rozmer x 47mm (š x v)
 Tvar dvierok: D54, D10 UKW



Úchytka 10

Pohľad z predu

Povrch: šedá RAL9006 (foto)
 Rozmer: 180x25mm (š x v)
 Tvar dvierok: D54, D10 UKW – úchytka je od zadu dvierok



Úchytka 10

Pohľad zo zadu



Možnosti umiestnenia úchytiiek a ich označenie



dvierka SS



dvierka SL



dvierka SP



dvierka VS



dvierka VL



dvierka VP



šuplík SS



šuplík STRED

Farebnosť úchytiiek



Nerez Chróm



Elox Satin



Nikel Chróm matný

V texte sú uvedené viditeľné rozmery úchytiiek, **štandardný otvor na úchytku - 40 mm od okraja dvierok**



SATIN WHITE (MATELUX)



LACOMAT BIELY



LACOBEL BIELY




LACOBEL EXTRA BIELY

Sklenené výplne



Číre



Lacomat biely



Satin White



Činčila číra



Činčila bronz



Flutus




Delta



Krepi



Krizet



Master Care



Quatrix



Konfeta




Kôra číra



Kôra bronz




Lacobel 25 farieb



Planibel hnedý



Planibel šedý



Satin hnedý



Satin šedý

V ponuke máme ešte ďalšie vzory skiel - zavolajte nám a dozviete sa viac...

Presklené dvierka s tesnením (len pre fóliované dvierka)


Elegantné a pekné aj zo zadnej strany vďaka špeciálnemu tesneniu.

Výhody:

- elegantné ukončenie zafrézovaného otvoru na sklo
- ľahká výmena skla v prípade potreby

Upozornenie:

- sklo musí mať v rohoch rádius R15mm
- hrúbka skla 4mm
- sklo musí byť presne odrezané do otvoru na sklo : -1mm



Presklené dvierka s tesnením



Presklené dvierka so silikónom

Dvierka „mydielko“




<p>od 105</p> <p>D09 roh: R3 možnosti presklenia</p>  <p>Zabrúsená hrana</p>  <p>Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok</p>	<p>od 105</p> <p>D57 roh: R1 možnosti presklenia</p>  <p>Viditeľná hrana</p>  <p>Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok</p>	<p>od 105</p> <p>D43 roh: R1 možnosti presklenia</p>   <p>Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok</p>
<p>od 105</p> <p>D38 roh: R3 možnosti presklenia</p>  <p>Zabrúsená hrana</p>  <p>Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok</p>	<p>od 105</p> <p>D58 roh: R1 možnosti presklenia</p>  <p>Viditeľná hrana</p>  <p>Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok</p>	<p>od 105</p> <p>D26 roh: R1 možnosti presklenia</p>   <p>Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok</p>

od 191




D20 roh: R3

Možnosti výřezu	rozmery (mm)	
	výška	šířka
Dvierka s výřezom	od 191	od 191
bez výřezu	do 190	do 190
Šuplik s výřezom	obvod	obvod
	bez výřezu	obvod



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

S vnútorným výřezom



Bez vnútorného výřezu




Možnosti presklenia

od 296




D29 roh: R3

Možnosti výřezu	rozmery (mm)	
	výška	šířka
Dvierka s výřezom	od 296	od 296
bez výřezu	do 295	do 295
Šuplik s výřezom	obvod	obvod
	bez výřezu	obvod



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

S vnútorným výřezom



Bez vnútorného výřezu




Možnosti presklenia

od 191




D30 roh: R3

Možnosti výřezu	rozmery (mm)	
	výška	šířka
Dvierka s výřezom	od 191	od 191
bez výřezu	do 190	do 190
Šuplik s výřezom	od 140	od 191
	do 139	do 190



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

S vnútorným výřezom



Bez vnútorného výřezu




Možnosti presklenia

od 220




D35 roh: R3

Možnosti výřezu	rozmery (mm)	
	výška	šířka
Dvierka s výřezom	od 220	od 220
bez výřezu	do 219	do 219
Šuplik s výřezom	obvod	obvod
	bez výřezu	obvod



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

S vnútorným výřezom



Bez vnútorného výřezu




Možnosti presklenia

od 191




D49 roh: R3

Možnosti výřezu	rozmery (mm)	
	výška	šířka
Dvierka s výřezom	od 101	od 191
bez výřezu	do 100	do 190
Šuplik s výřezom	od 101	od 191
	do 100	do 190



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

S vnútorným výřezom



Bez vnútorného výřezu



Možnosti presklenia

od 105




D23 roh: R3

Možnosti výřezu	rozmery (mm)	
	výška	šířka
Dvierka s výřezom	obvod	obvod
bez výřezu	obvod	obvod
Šuplik s výřezom	obvod	obvod
	bez výřezu	obvod



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

S vnútorným výřezom



Bez vnútorného výřezu



Možnosti presklenia

POZOR!!! - nutné použiť plytší pánt BLUM

Imitácia drevených dveríok



ZRUŠILI SME „VŠETKY“ PRIRÁŽKY!





zníe to neuveritelne ale je to tak...

Snažíme sa Vám maximálne uľahčiť orientáciu nielen pri výbere dveríok, ale aj pri výpočte ich ceny.


Ceny bez prirážok na všetky ponúkané dveria - fóliované, striekané, hliníkové, Senosan!

	prirážka
Atypický rozmer dveríok	0%
Otvor na sklo	0%
Otvor na sklo - štvormriežka (4M)	0%
Otvor na sklo - šesťmriežka (6M)	0%
Smer vlákien po výške alebo po šírke	0%
Výber fólie zadných plôch (7 typov)	0%
Dveria menšie ako 0,16m ²	0%
Výber novej prednej fólie mimo štandardnej ponuky	0%
Nový výrez dveríok podľa prania zákazníka	0%
Všetky výrezy dveríok za rovnakú cenu	0%

D16
roh: R3



Prierez plných dveríok



Prierez presklenia dveríok



Možnosti presklenia

od 196

od 140

od 196


od 105

od 140


od 196

D88
roh: R3

NOVINKA



Prierez plných dveríok



Prierez presklenia dveríok



Možnosti presklenia

od 196

od 140


od 196

od 105


od 140

od 196

D75
roh: R3
hrana: R3



Prierez plných dveríok



Prierez presklenia dveríok



Možnosti presklenia

od 196



od 140

od 196

od 105

od 140

od 196



Rozmery určujú tvar šuplíka a dverok (viac na strane 38)

D51

roh: R5

od 166



od 140

od 166


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D53

roh: R3
hrana: R3

od 196


od 140

od 196


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D17

roh: R3
hrana: R3

od 176


od 140

od 176


od 105

od 105

od 176



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D18

roh: R3
hrana: R3

od 176


od 140

od 176


od 105

od 105

od 176



Prierez plných dvierok






Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)


Rustikálne dverka




D28
oh: R5



D71
roh: R5



D72
roh: R5



Rozmery určujú tvar šuplíka a dveriek (viac na strane 38)

D78
roh: R5

od 246 od 105 od 246

od 105
od 140
od 246

Prierez plných dveríok Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

D81
roh: R5

od 246 od 105 od 246

od 105
od 140
od 246

Prierez plných dveríok Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

D73
roh: R5

od 235 od 105 od 235

od 105
od 140
od 246

Prierez plných dveríok Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

D80
roh: R3,
hrana: R15

od 176 od 105 od 176

od 105
od 140
od 196



Prierez plných dveríok Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dveríok (viac na strane 38)

D68
roh: R5


od 220 od 105


od 105
od 140
od 220



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia

D82
roh: R5

od 246 od 105 od 246




od 105
od 140
od 246



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok





Možnosti presklenia


D85
roh: R3
hrana: R3

od 220 od 140 od 220


NOVINKA


od 105
od 140
od 220



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok





Možnosti presklenia


D86
roh: R3
hrana: R3

od 220 od 140 od 220


NOVINKA


od 105
od 140
od 220



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dverok (viac na strane 38)

D87
roh: R3
hrana: R3

od 246

NOVINKA




od 105

od 246

od 105

od 140

od 246

Prierez plných dveríok

Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

D83
roh: R1

od 246

NOVINKA

od 105

od 246

od 105

od 140

od 246





Prierez plných dveríok

Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

D33
roh: R5

od 246




od 105

od 246

od 105

od 140

od 246

Prierez plných dveríok

Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

D39
roh: R5, hrana: R6

od 246




od 105

od 246

od 105

od 140

od 246

Prierez plných dveríok

Prierez presklenia dveríok

Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dveríok (viac na strane 38)

D14

roh: R5

od 246


od 105

od 246


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia

D52

roh: R3,
hrana: R15

od 196


od 105

od 196


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia

D27

roh: R5

od 260


od 105

od 260


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia

D46

roh: R5

od 246


od 105

od 246


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dverok (viac na strane 38)

D40
roh: R5

od 246


od 105

od 246


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia

D32
roh: R5

od 246


od 105

od 246


od 105

od 140

od 240



Prierez plných dverok



Prierez presklenia dverok



Možnosti presklenia



Možnosti frézov.: ľavé / pravé
Na obrázku zobrazené: **ĽAVÉ**

Rozmery určujú tvar šuplíka a dverok (viac na strane 38)

Rímasy a ozdobné lišty

OZDOBNÉ LIŠTY rozmer: hrúbka 18 mm, šírka 50 mm, dĺžka do 2200 mm



OL 1

OL 2

OL 3

OL 4


OL 5

OL 6

OL 7

OL 8

RÍMSY rozmer: hrúbka 25mm, šírka 80 mm, dĺžka 1800 mm




Rímasy 01

Rímasy 02

Rímasy 03

Rímasy 04

Rímasy 05



Rímasy 06

Rímasy 07

Rímasy 08

Rímasy 09

Rímasy 10



Rímasy 13

Jemné línie



D04

roh: R5

od 270

od 105

od 270




od 105




od 200



od 270



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D03

roh: R5

od 240

od 105

od 240




od 105




od 140



od 240



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D06

roh: R5

od 240

od 105

od 240




od 105




od 140



od 240



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

D05

roh: R5

od 190


od 105

od 190


od 105

od 140

od 190



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D07

roh: R5,
hrana: R6

od 176

od 140

od 176


od 105

od 140

od 176



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D13

roh: R5

od 220



od 105

od 220


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D15

roh: R5

od 105

od 105

od 105


od 105

od 140

od 140



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

D01
roh: R5,
hrana: R6

od 196


od 140

od 196


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D44
roh: R5

od 196


od 140

od 196


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D31
roh: R5

od 120

od 120

od 120


od 110

od 140

od 140



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

D41
roh: R5,
hrana: R3

od 130

od 130

od 130

od 105


od 140

od 156



Možnosti frézovania
L/P

Možnosti frézovania:
ľavé / pravé
Na obrázku zobrazené: **ĽAVÉ**



Možnosti presklenia

D22
roh: R5

od 120


od 120

od 120

od 105

od 140

od 140



Možnosti presklenia

D42
roh: R5

od 130

od 130

od 130

od 105

od 140

od 156



Možnosti frézovania
L/P

Možnosti frézovania:
ľavé / pravé
Na obrázku zobrazené: **ĽAVÉ**



Možnosti presklenia

D50
roh: R5,
hrana: R6

od 246


od 140

od 246

od 105

od 140

od 246



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)


Ak si šuplík prajete vyrobiť s výfrezom ako dvierka, objednajte ho ako dvierka

D36
roh: R5,
hrana: R15



Možnosti frézovania
L/P

Možnosti frézov.: ľavé / pravé
Na obrázku zobrazené: **ĽAVÉ**



Možnosti presklenia

D67
roh: R3



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

Podpora predaja



Moderné tvary s vlnkou

od 246



D62 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 246
	do 139	do 245
Šuplik s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 246
	do 139	do 245



S vnútorným výfrezom



Bez vnútorného výfrezu



od 146



D64 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 146
	do 139	do 145
Šuplik s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 146
	do 139	do 145



S vnútorným výfrezom



Bez vnútorného výfrezu



od 146



D65 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom bez výfrezu	od 196	od 146
	do 195	do 145
Šuplik s výfrezom bez výfrezu	od 196	od 146
	do 195	do 145




S vnútorným výfrezom



Bez vnútorného výfrezu



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia

od 196



D59 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 196
	do 139	do 195
Šuplik s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 196
	do 139	do 195



Možnosti frézovania
L/P

Možnosti frézovania: ľavé / pravé
Na obrázku zobrazené: **ĽAVÉ**

S vnútorným výfrezom



Bez vnútorného výfrezu



od 146



D61 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 146
	do 139	do 145
Šuplik s výfrezom bez výfrezu	od 140	od 146
	do 139	do 145



S vnútorným výfrezom



Bez vnútorného výfrezu



od 146



D66 roh: R3, hrana: R3


Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom bez výfrezu	od 146	od 146
	do 145	do 145
Šuplik s výfrezom bez výfrezu	od 146	od 146
	do 145	do 145




S vnútorným výfrezom



Bez vnútorného výfrezu



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia




Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok


Možnosti presklenia

Rám na sklo - podľa tvaru dvierok



Rám 01

Dvierka D01, D05, D07, D09, D10, D10 UKW, D11, D12, D15, D21, D22, D23, D26, D31, D34, D38, D43, D44, D51, D54, D56, D57, D58, D69, D70, D74, D80



Rám 02

Dvierka D04



Rám 03

Dvierka D03, D06, D08, D14, D33, D39, D52



Rám 04

Dvierka D13, D27, D46



Rám 05

Dvierka D16, D17, D18, D19, D45, D47, D53, D75, D76, D77, D79, D88



Rám 06

Dvierka D20, D29, D30, D35, D49



Rám 07

Dvierka D28, D68, D71, D72, D73, D78, D81, D85, D86, D87, D83



Rám 08

Dvierka D55, D59, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67

Drevené mriežkové výplne (v surovom stave)



ROZMER: 1250 x 625 mm, 1250 x 1250 mm
DREVINY: dub, buk, javor, smrek, borovica



Dôležité informácie pre zakazníka

pri používaní rúr na pečenie, digestorov, umývačiek riadu a rýchlvarných kanvíc najdete na <http://www.svetdvierok.sk/info/dolezite-informacie/>

Možnosti presklenia dvierok



MOŽNOSŤ
LESKLEJ
FÓLIE

Ochranná lišta k elektrospotrebičom

Na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok pri elektrických spotrebičoch doporučujeme používať ochranné lišty z našej ponuky - dĺžka lišty 600 mm



Technické údaje:


- **Popis technológie:** Na tvarovo upravenú MDF dosku (s použitím CNC obrábacieho centra) je nalisovaná PVC fólia pomocou vákuového lisu.
- **Nosný materiál:** frézovaná MDF doska hrúbky 18 mm v rôznych farebných modifikáciách.
- **Horná fólia:** PVC fólia – matná alebo lesklá od popredných európskych dodávateľov v rôznych dekoroch.
- **Teplotná odolnosť fólie:** 120 °C.
- **Teplotná odolnosť lepidla:** na špáre 100 °C (pri elektrospotrebičoch odporúčame použiť ochranné lišty a dodržať minimálny odstup od dvierok na 20 mm).
- **Rozmerová tolerancia:** ±0,5 mm, tolerancia na priehyb materiálu: ±4 mm na 1 meter.
- **Maximálne rozmery:** 1100 mm šírka, 2200 mm dĺžka.
- **Údržba a čistenie:** bežné saponátové prípravky, ktoré neobsahujú pevné prímеси. Nikdy nepoužívať čistiace prostriedky alebo riedidlá, ktoré reagujú s PVC.
- **Výhody lisovaných dvierok:** nepraskajú, nezosychajú, majú dlhú životnosť a farebnú stálosť, sú hygienicky nezávadné, ľahko sa čistia.

Výber z fólií predných plôch dverok

V ponuke 160 fólií



Biela lesklá Jasmin lesklý Kapucino lesklé Vanilka lesklá Biela káva lesklá Piesková lesklá Svetlošedá lesklá Kašmírová lesklá



Hnedošedá lesklá Šedá lesklá Antracit lesklý Magnólia hladká mat. Lastúrovo šedá mat. Zelenošedá mat. Hnedošedá mat. Biela patina Běžová Zelená paprad'



Červená granát Borovica Andersen Pino aurelio Borovica biela Borovica šedohnedá Borovica vidiecka Breza švédská Dub jantárový Javor matný Portuna biela



Jaseň severský Brest bielený Brest južanský Brest tmavý Dub Bardolino Driftwood hnedý Dub Nebraska prírodný Pino vintage Smrekovec Patina Jaseň lyon



Dub sanremo send Dub sanremo rustic Dub hamilton Driftwood šedý Staré drevo Dub Truffel Dub tabak Dub antický Orech Dijon Portuna čierna

Fólii zadných plôch dverok



Biela Javor Chamony Buk Dub Orech Čierna

Dvierka podľa vašej chuti

UPOZORNENIE: farebné možnosti fólií a chrbtov MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dverok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

Vstúpte do sveta Striekaných dvierok



Najväčším gurmánom ponúkame striekané dvierka a striekané bezúchytkové dvierka v lesklom i matnom prevedení. Ako novinku ponúkame aj frézované dvierka v matnom prevedení.

Bezúchytkové dvierka majú priamo do materiálu dvierok

vyfrézovanú úchytku, a preto po nastriekaní tvoria jeden elegantný celok. Sú vhodné do moderných a luxusných kuchýň.

Špeciálne polyuretánové farby, odolné voči UV žiareniu. 2500 farieb podľa RAL a NCS vzorkovníkov.

- Farby podľa RAL a NCS vzorkovníka bez prirážky
- Dvierka s vyfrézovanou úchytkou
- Farby odolné voči UV žiareniu

Predná strana: HLADKÉ DVIERKA

- vysoký lesk
- vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
- matný lak
- matný lak s vyfrézovanou úchytkou

FRÉZOVANÉ DVIERKA

- matný lak - výfrez D16, D17, D18, D47, D75, D76 (strany 12, 13)

Zadná strana:

- biele lamino
- vysoký lesk
- matný lak

Hrúbka dvierok:

18 mm, 28 mm, 38 mm

Maximálny rozmer striekaných dvierok:

2500 x 800 mm

Minimálny rozmer striekaných dvierok:

100 x 100 mm



VYSOKÝ LESK



S02

roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia



MATNÝ LAK



S02

roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia



FRÉZOVANÉ DVIERKA



D75

roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia



Striekané dvierka

označenie	obvod	roh	možnosť vyfrézovanej úchytky
S2	R2	R2	01, 02, 03, 04
S8	R8	R2	
D16, D17, D18, D47, D75, D76 (str. 12, 13) – len v matnom prevedení			

Dvierka s vyfrézovanou úchytkou

Farebné odtiene RAL vzorkovníka sa môžu mierne odlišovať od reálne nastriekaného povrchu. Striekané lesklé farby sa môžu opticky líšiť od matných farieb.



Vyfrézovaná úchytka 01



Vyfrézovaná úchytka 02



Vyfrézovaná úchytka 03 (pohľad od zadu)



Vyfrézovaná úchytka 04



Vstúpte do sveta Akrylátových dvierok - SENOSAN



- Zrkadlová plocha
- Plocha odolná voči poškrabaniu - SCR-TOPX
- Farebne stále - odolné voči UV žiareniu
- Laserová hrana (neviditeľný spoj)
- Po odstránení ochranej fólie okamžitá finálna tvrdosť
- 19 farebných odtieňov



Pripravili sme pre Vás novú trendovú kolekciu dvierok do moderného luxusného nábytku – Dvierka SENOSAN, ktoré sa vyznačujú nádherným zrkadlovým leskom.

Prednosťou dvierok SENOSAN je:

- zrkadlová plocha s vysokým stupňom lesku
- LASEROVÁ HRAHA - „neviditeľný“ spoj medzi doskou a hranou bez použitia lepidla
- povrch odolnejší voči poškrabaniu vo verzii SENOSAN

SCR AM 1800 TOPX, TOPMATT

- farebná stálosť – odolné voči UV žiareniu

Novinka „LASEROVÁ HRAHA“ zabezpečí:

- dokonalý spoj bez škáry
- zvýšenú odolnosť voči vlhkosti
- zvýšenú tepelnú odolnosť
- laserové hrany sú v zhodných farbách k ploche

Akrylátové dvierka SENOSAN sa vyrábajú z materiálu „Senosan“ ohranení pomocou laserovej hrany.

Pri jednostrannom prevedení dvierok je chrbát dvierok biely matný a len v prípade čiernych dvierok je chrbát čierny matný. Pri obojstrannom prevedení dvierok je predná aj zadná strana dvierok farebne rovnaká.

Pri akrylátových dvierkach SENOSAN sa presklené dvierka nedodávajú. V prípade požiadavky presklených dvierok Vám vieme ponúknuť „Hliníkové dvierka“ (viac informácií na strane 34).

Maximálny rozmer dvierok SENOSAN:

2750 x 1250 mm

Minimálny rozmer dvierok SENOSAN:

110 x 150 mm

Bežná ABS hrana
(viditeľný spoj)

Laserová hrana
(neviditeľný spoj)

Klasické hranenie

AIRTEC hranenie

Farebné možnosti:

Lesklé SENOSAN SCR AM 1800 TOPX

	číslo
- Biela žiarivá TopX	1982
- Běžová TopX	7496
- Capuchino TopX	7498
- Červená TopX	3362
- Fialová TopX	4548
- Šedá svetlá TopX	85384
- Šedá tmavá TopX	85382
- Čierna TopX	8421

Metalické TOPX

- Biela metalíza TopX	11035
- Šedá metalíza TopX	85385
- Běžová metalíza TopX	7499
- Antracit metalíza TopX	85387
- Čierna metalíza TopX	8427

Matné SENOSAN SCR

AM 1800 TOPMATT

- Biela matná TopMatt	1982
- Čierna matná TopMatt	8421
- Běžová matná TopMatt	7496
- Capuchino matná TopMatt	7498
- Šedá svetlá matná TopMatt	85468
- Šedá tmavá matná TopMatt	85383



V ponuke máme 19 farebných odtieňov SENOSAN



Dvierka lesklé





Dvierka metalíza



Dvierka matné

- Rám AL 114 - hrúbka 18 mm
- Špeciálne závitové vložky
- 32 druhov skiel

Vstúpte do sveta Hliníkových dvierok



Do našej gurmánskej ponuky: „Dvierka podľa Vašej chuti“ neodmysliteľne patria aj hliníkové dvierka, ktoré dopĺňajú trendovú kolekciu dvierok na výrobu moderného luxusného nábytku. Jedná sa hlavne o kombináciu s dvierkami BRILIANT ako aj fóliovanými dvierkami.

- vieme Vám ponúknuť „**Hliníkové dvierka**“ v 13 profiloch
- **lahôdkou je nový profil AL 114 hrúbka 18 mm**, ktorý má rovnakú hrúbku ako fóliované dvierka
- AL profily sú vo farebnom prevedení: **Elox – hliník, Chróm, Nerez svetlý, Nerez tmavý, Čierna**

Hliníkové AL dvierka :


- výborná cena, samozrejme bez prirážok !!!
- precízne vyhotovenie a spracovanie
- možnosť dodania kompletných dvierok so sklom
- ponúkame Vám širokú škálu skiel, ktorú tvorí 32 druhov !!! (str. 9)





AL 103

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý



AL 105

Elox
Nerez svetlý



AL 102

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý



AL 107


Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý



AL 113

Elox
Chróm brúsený

Farebnosť



ELOX




CHRÓM BRÚSENÝ



NEREZ SVETLÝ



NEREZ TMAVÝ



ČIERNA

AL DVIERKA samozrejme „bez prirážok“!!!

v cene dvierok je:

- špeciálne závitové vložky!!!
- frézovanie otvorov pre závesy
- štandardné závesy
- vŕtanie otvorov na úchytku (Al, sklo)
- vŕtanie otvorov na Aventos






Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý



Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý




Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Detail uchytenia



Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý
Chróm - brúsený



Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

HLINÍKOVÉ svetelné poličky a dná

Luxusný doplnok a designová lahôdka modernej kuchyne

- Najžiadanejšie svetelné dno LED MINI
- Bezúchytkové verzie dvierok

Pripravili sme špecialitku pre šéfa kuchyne.

Svetelné police a dná Vám pomôžu vo Vašej kuchyni vykúzliti špecialitky od výmyslu sveta a pripraví Vám nezabudnuteľný zážitok pri príprave jedál. Najmodernejší design Vašej kuchyne Vám budú závidieť „šéfkuchári“ v širokom okolí. Vyrábané sú z eloxovaných Al profilov s použitím mliečnych skiel.


V ponuke máme tieto police a dná

hrúbka	zdroj svetla	príkon
40 mm	neónová trubica	220V
40 mm	LED	220 V
21 mm	LED MINI	12V (nutný transformátor)



Svetelné POLICE


označenie šírka / hĺbka	príkon
600 / 220	12 W
800 / 220	20 W
900 / 220	2 x 8 W
1000 / 220	2 x 12 W
1200 / 220	2 x 16 W
600 / 300	12 W
800 / 300	20 W
900 / 300	2 x 8 W
1000 / 300	2 x 12 W
1200 / 300	2 x 16 W




Svetelná POLICA

So svetelnými dnami **LED MINI** (hrúbka 21 mm) ušetríte elektrickú energiu pri svietení a získate väčšiu životnosť LED žiaroviek. Ponúkame Vám ich v bezúchytkovej verzii dvierok (varianta A) aj v klasickej variante s rovným čelom (varianta B)

LED 5x5 mm, 3200K, trojčipové LED diódy	LED v prednom profile a do skla	LED v prednom profile, do skla a vzadu
označenie LED šírka / hĺbka	Typ I. odber W	Typ II. odber W
LED MINI 564 / 296	12	20
LED MINI 664 / 296	15	24
LED MINI 764 / 296	17	28
LED MINI 864 / 296	19	31
LED MINI 964 / 296	22	35
LED MINI 1064 / 296	24	39
LED MINI 1164 / 296	26	43



Varianta A



Varianta B

Svetelné DNÁ

označenie šírka / hĺbka	príkon
564 / 296	12 W
764 / 296	20 W
864 / 296	2 x 8 W
964 / 296	2 x 12 W
1164 / 296	2 x 16 W



Svetelné DNO

Dvierka podľa vašej chuti

Farebné možnosti AL dvierok a skiel sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť podľa reálnej vzorky.

ON-LINE OBJEDNÁVKY CEZ INTERNET

www.svetdvierok.eu



VÝHODY PRE VÁS

1. Presnosť spracovania Vašej objednávky
2. Okamžite vidíte cenu objednaných dvierok (pozor, cena nebude obsahovať cenu ríms, skla, ozdobných líšt, doplnkov)
3. Máte prehľad o Vašich objednávkach v zozname objednávok
4. Možnosť vytvorenia cenovej ponuky
5. Systém Vás okamžite upozorní na:
 - dvierka, ktoré nebudú mať vnútorný výfrez
 - dvierka, ktoré nevieme vyrobiť (mimo minimálnych a maximálnych hodnôt)
 - dvierka, ktoré vyfrézujeme len z troch strán (menšie ako 100 mm)

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ

1. Zadáte: www.svetdvierok.eu alebo www.svetdvierok.sk/objednavka on line
2. Zaregistrujte svoju firmu (vstup pre neregistrovaných). Po registrácii dostanete na Vami zadanú mailovú adresu prístupové meno a heslo.
3. Prihláste sa pod svojim menom a heslom na www.svetdvierok.eu (vstup pre registrovaných)
4. Zadáte Vašu objednávku
5. Skontrolujte svoju objednávku
6. Ak je objednávka v poriadku, potvrdte Vašu objednávku
7. Po spracovaní objednávky vám mailom pošleme výslednú cenu v potvrdení objednávky s termínom výroby Vašej objednávky.
8. Dovezieme Vám tovar podľa Vašej objednávky

V objednávke nikdy nevymieňajte výšku so šírkou
(urobíme to za vás, len označte smer vlákien: po výške alebo po šírke)




Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok

NEPREHLIADNITE!!!

pravidlá objednávania

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok



Vysoké úzke dvierka sú vždy bez vnútorného výfrezu do rozmeru 140 mm

Dvierka		
výška	šírka	prevedenie
od 196	do 139	A
od 196	140 - 195	B
od 196	od 196	C

Šuplík		
výška	šírka	prevedenie
do 104	od 196	A
105 - 139	od 196	D
140 - 195	od 196	E
od 196	od 196	F

Príklad:

Ak si objednáte výrobky v rozmere výška x šírka:
110 x 250 vyrobíme Vám šuplík v prevedení D
104 x 300 vyrobíme Vám šuplík v prevedení A
600 x 103 vyrobíme Vám dvierka v prevedení A
250 x 200 vyrobíme Vám dvierka v prevedení F
120 x 200 vyrobíme Vám šuplík v prevedení E

UPOZORNENIE:

Pri ktoromkoľvek rozmere menšom ako 105 mm Vám vyrobíme dvierka resp. šuplík bez výfrezu, len s frézovaním po obvode z troch strán

Ošetrovanie a čistenie dvierok

Pre dosiahnutie požadovanej zrkadlovej plochy s vysokým stupňom lesku je potrebné ochrannú fóliu po kompletom ukončení montáže veľmi opatrne odstrániť !!!

Po odstránení ochrannej fólie je povrch dvierok citlivý na poškrabanie.

Po odstránení ochrannej fólie odporúčame 21 dní pri lesklých fóliách povrch fólie nečistiť. Je to potrebné z dôvodu, aby povrch fólie vyzrel a nadobudol tak odolnejší povrch.

Vysokolesklý povrch ako aj matný nikdy nečistíme na sucho !!!

Na čistenie dvierok je možné použiť :

- bežné saponátové prostriedky ako mydlový roztok
- čistú jemnú handričku
- opláchnuť vlažnou vodou
- jemne bez výraznejšieho tlaku utrieť do sucha

Na čistenie dvierok nie je možné použiť :

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných častíc
- použiť prípravky na báze alkoholu, bieliace/oxidačné prípravky
- organické rozpúšťadlá (benzín, toluén, acetón)

Pri čistení dvierok dbajte na to, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Nevhodné sú tiež vysokotlaké vodné a parné čističe !!!

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, príp. horúcimi predmetmi !!!

Ochranné lišty odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, gríloch a pod. Ochranné lišty zabraňujú pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty máme v našej ponuke.

Viac informácií na: www.svetdvierok.sk



***Vybrali ste si?
Ja áno, už mám navarené podľa mojej chuti***

**svet
dvierok**



VEĽMI RADI VÁS PRIVÍTAME V PRIESTOROCH NAŠEJ FIRMY !



Niva Expo, s. r. o.
divízia **Svet dvierok**
Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva
Slovenská republika
Súradnice: N: 48° 28' 946" E: 019° 06' 211"

Kancelária:
Tel.: 045 538 22 29
Fax: 045 281 20 30
GSM: 0908 791 596
svetdvierok@svetdvierok.sk
www.svetdvierok.sk
e-shop: www.svetdvierok.eu

Obchodný manažér:
GSM: 0917 628 447
obchod@svetdvierok.sk

Váš regionálny dodávateľ: